




Обзор веб-сайта el-rays.ru

Сгенерирован 14 Марта 2023 09:08

Набрано баллов: 40/100



SEO Контент



Заголовок страницы

«ELECTRIC-RAYS» Купить электротехническую продукцию - оптом и в розницу

Длина : 71

В идеале, Ваш заголовок страницы должен содержать от 10 до 70 символов (вместе с пробелами). Используйте [этот бесплатный инструмент](#) для подсчета длины символов в тексте.



Описание страницы

Мы предлагаем широкий выбор электротехнической продукции для оптовых и розничных покупателей. У нас вы найдете продукцию по доступным ценам от ведущих производителей и брендов по всему миру.

Длина : 190

В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте [этот бесплатный инструмент](#) для подсчета длины символов в тексте.



Ключевые слова

«ELECTRIC-RAYS» - интернет-магазин

Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.



Og Meta Properties

Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт. Используйте [бесплатный генератор og properties](#), чтобы создать их.



Заголовки

H1	H2	H3	H4	H5	H6
0	0	0	0	0	0



Картинки

Мы нашли 348 картинок на этом веб-сайте.

7 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.



Соотношение Контент/HTML

Соотношение : 31%

SEO Контент

		Идеально! Соотношение текста в коде HTML между 25 и 70 процентов.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Плохо. Не все Ваши ссылки являются ЧПУ.
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 43 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 0% Внутренние ссылки 100%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
О нас	Внутренняя	Передает вес
Оплата	Внутренняя	Передает вес
Доставка	Внутренняя	Передает вес
Контакты	Внутренняя	Передает вес
Вход	Внутренняя	Передает вес
Регистрация	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Заказать звонок	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

обработку персональных данных.	Внутренняя	Передает вес
Новинки	Внутренняя	Передает вес
Популярные товары	Внутренняя	Передает вес
Распродажи и скидки	Внутренняя	Передает вес
Рекомендуемые товары	Внутренняя	Передает вес
Уцененные товары	Внутренняя	Передает вес
Наши новости	Внутренняя	Передает вес
Модели светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®: теперь в белом корпусе	Внутренняя	Передает вес
Эволюция систем освещения. Новые технологии	Внутренняя	Передает вес
Актуальность использования и назначение провода СИП	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Реле времени	Внутренняя	Передает вес
Батарейки, аккумуляторы, зарядные устройства	Внутренняя	Передает вес
Реле, датчики, контроллеры	Внутренняя	Передает вес
Системы распределения электроэнергии/распределительные устройства	Внутренняя	Передает вес
Щитовое оборудование	Внутренняя	Передает вес
Силовое оборудование	Внутренняя	Передает вес
Антенны	Внутренняя	Передает вес
Розетки силовые	Внутренняя	Передает вес
Кабель силовой	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Светодиодные лампы	Внутренняя	Передает вес
Розетки USB для зарядки	Внутренняя	Передает вес
Счетчики электроэнергии	Внутренняя	Передает вес
Труба гофрированная	Внутренняя	Передает вес
Кабели и провода	Внутренняя	Передает вес
Устройство защитного отключения (УЗО)	Внутренняя	Передает вес
Карта сайта	Внутренняя	Передает вес
Гарантия	Внутренняя	Передает вес

Ключевые слова

	Облако ключевых слов	шкафа цена реле распределительного быстрый для кабель просмотр кабель-канала лампы
--	----------------------	--

Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголовок страницы	Ключевые слова	Описание страницы	Заголовки
для	156	✗	✗	✓	✗
цена	38	✗	✗	✓	✗
реле	28	✗	✗	✗	✗
распределительного	26	✗	✗	✗	✗
шкафа	23	✗	✗	✗	✗

Юзабилити

	Домен	Домен : el-rays.ru Длина : 10
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

Юзабилити

	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	HTML 5				
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.				
	W3C Validity	Ошибок : 8 Предупреждений : 1				
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.				
	Устаревший HTML	<table><tr><th>Устаревшие тэги</th><th>Найдено</th></tr><tr><td></td><td>3</td></tr></table> Устаревшие HTML теги - это теги, которые никогда больше не будут использоваться. Рекомендуется удалить, либо заменить их на CSS правила.	Устаревшие тэги	Найдено		3
Устаревшие тэги	Найдено					
	3					
	Скорость загрузки	 Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.  Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.  Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4).  Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6).  Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip сжатия.				

Мобильный телефон

	Оптимизация под моб. телефон	 Apple иконки  Meta Viewport Тэг  Flash контент
--	------------------------------	---

Оптимизация

	XML карта сайта	Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта. http://el-rays.ru/sitemap.xml https://el-rays.ru/sitemap.xml http://el-rays.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://el-rays.ru/robots.txt Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
	Аналитика	Отсутствует Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте. Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.